MCAD KAZAKHSTAN

Проблемы НПВ в Республике Казахстан: эпидемиологические и клинические аспекты

Прилуцкая М.В.
Медицинский университет Семей

MCAD KAZAKHSTAN



MCAD KAZAKHSTAN

Введено понятие «аналоги»


Применяются три критерия в установлении аналогии

1) химическая структура;
2) психоактивный компонент;
3) опасность для здоровья


отсутствие количественной градации в отношении аналогов

Списочный учет отдельных веществ из группы синтетических каннабиноидов


Интеграция аналоговой системы контроля в Уголовный Кодекс



Медиа-сообщения о торговле НПВ




Приобретение НПВ




- Лица, потребляющие только НПВ, чаще пользовались услугами веб-магазинов;
- Лица с зависимостью от традиционных наркотиков предпочитали покупать НПВ «лично» через знакомых

Схема поиска, оплаты и доставки




Оценка зоны Интернет (1)











Оценка зоны Интернет (2)


Название магазина (по адресу)	Количество предлагаемых веществ
ru.drugspowerstore.com	852
dpspharmaceuticals.org	224
ru.pharma-chem.net	121
russian.research-chemicalintermediates.com	85
russian.researchchemicalsbkmdma.com	84
chem.eu	70
ru.feel-chem.com	62
officialbenzofury.net	60
my-renew.com	54
russian.hisupplier.com	52






Название НПВ	Число магазинов, предлагающих НПВ
Мефедрон	37
Альфа-PVP	24
Дибутилон/bk-MMBDB	14
4-Cl-alpha-PVP	10
Этилон	10
Метоксетамин	10
Мекседрон	10
JWH-18	10
4-MPD	9
AMB-FUBINACA	9
NM-2201	9

Оценка зоны Интернет (3)





MCAD KAZAKHSTAN


Потребление «клубных наркотиков» среди молодежи*

Наркотические вещества	В течение жизни
Экстази	2,3±0,5%
Амфетамины	1,0±0,3%
ЛСД и другие галлюциногены	0,8±0,3%
Галлюциногенные грибы	0,8±0,3%
Оксибутират натрия	0,6±0,2%
Анаболические стероиды	0,8±0,3%

*Отчёт о результатах исследования рисков вовлечения в химические и нехимические аддикции среди детей и молодежи Республики Казахстан, Павлодар 2013


Потребление НПВ среди пациентов наркологического профиля

1,02 (0,9; 1,2)



2016


1,81 (1,6; 2,01)



2017


Доля пациентов с зависимостью от НПВ

3,91 (3,2; 4,7)



2016

8,23 (7,3; 9,2)





2017

Группы НПВ



RUSSIA
RUSSIA
Petropavlovsk
Qostanay
(Kostanay)
Oral
(Ural'sk)
Aqtöbe
(Aktobe)
ASTANA
Semey
(Semipalatinsk)
Öskemen
Qaraghandy
(Karaganda)
Atyraū
(Atyrau)
Lake
Balkhash
Baykonur
Cosmodrome
Aral
Sea
Aqtaū
(Aktau)
Qyzylorda
Syr Darya
Taraz
Shymkent
Caspian
Sea
AZER.
Amu Darya
UZBEKISTAN
TURKMENISTAN
KYRGYZSTAN
Naryn
CHINA
MONG.
Volga
Ob'
Irtysh
Синтетические каннабиноиды
Синтетические катиноны
Комбинация НПВ



Синтетические каннабиноиды
2%
3%
25%
Синтетические катиноны
2%
70%
98%
курение
под язык
инъекции
вдыхание


3%
20%
3%
2%
1%
3%
2%
11%
40%
15%
г. Астана
г. Алматы
Акмолинская…
Актюбинская…
Алматинская…
Карагандинская…
Костанайская…
Павлодарская…
СКО
ВКО


12,50%
68,20%
18,70%
4,20%
5,20%
35,30%
Синтетические катиноны (n=289)
22,50%
50,50%
43%
4%
25,5%
3,30%
Синтетические каннабиноиды (n=400)
алкоголь
опиоиды
каннабис
седативные
катиноны
стимуляторы
синтетические каннабиноиды

Портрет потребителя НПВ





- Возраст: 31 год (30,73 ± 0,51)
- Комбинация НПВ и традиционных ПАВ в ¾ случаев
- В среднем каждый потребитель в своем ближайшем окружении имеет 4 человек, разделяющих его потребление НПВ

Осложнения потребления НПВ

Психозы:

- Каждый второй потребитель НПВ перенес психоз, из них только 20% обращались за медицинской помощью;
- Сочетание сразу нескольких групп НПВ увеличивало риск психозов в 3 раза


Рискованное инъекционное поведение:

- Употребление НПВ увеличивало риск использования общего инструментария в 2,53 раза (1,72; 3,71);
- Чаще всего «опасные» инъекции НПВ практиковали лица, зависимые от опиоидов


Опрос специалистов наркологической службы




Компетенции по проблемам НПВ (самооценка)





Актуальность получения знаний по проблемам НПВ



Предпочитаемые способы получения информации







Эпидемиологический портрет новых психоактивных веществ (НПВ) в Республике Казахстан: разведывательное пилотное исследование (EPI-NPS-KZ).



- Все регионы Казахстана
- Ретроспективная оценка клинических случаев зависимости от НПВ
- Поперечная оценка среди молодежи

Central Asia Drug CADAP Action Programme
This Programme is funded by the European Union
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH
MENTAL HEALTH
MCAD KAZAKHSTAN
1930 ASFENDIYAROV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Благодарим за внимание!



Мария Прилуцкая
mariyapril2407@gmail.com