


	% ЛУИН	% гепатита С	% ВИЧ
Тюрьма	21.9–29.6	14.3–17	0.8–1.2
Граждански й сектор	0.3	0.4–0.7	0.05
Фактор	73–98	26–32	16–24

Radun et al. 2007; Schulte et al. 2009

Распространённость в тюрьмах по сравнению с гражданским сектором

ЛУИН	70-100 раз
ВИЧ	2-50 раз
Гепатит С	20-50 раз
ТБ/МЛУ-ТБ	до 100 раз


Гражданский сектор



Тюрьма



HIV prevalence rates in prisons



Тюрьма: Эпидемиологический фокус на парентерально передаваемые инфекции

- Концентрация людей с рискованным поведением:
люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН)
татуировки
незащищённый секс
- Рискованное поведение сохраняется во время задержания
- Профилактические мероприятия (безопасное использование, безопасный секс) трудно внедрять

Профилактические мероприятия против передачи ВИЧ/ВГС/ВГВ в тюрьмах

1. Улучшение отношения и знаний

- Принятие реальной ситуации в тюрьмах государственными структурами и общим населением
- Альтернативы тюремного заключения для ЛУИН
- Непрерывные образовательные программы для всех заключённых и сотрудников; предоставление тестирования на ВИЧ/ВГВ/ВГС (VCST)

Профилактические мероприятия против передачи ВИЧ/ВГС/ВГВ в тюрьмах

2. Снижение поставок и спроса на наркотики

- Интенсивные проверки и обыски на наличие наркотиков
- Отделения, свободные от наркотиков
- Оральные опиоидные (Метадон) заместительные программы
- Психосоциальное и психотерапевтическое лечение

Профилактические мероприятия против передачи ВИЧ/ВГС/ВГВ в тюрьмах

3. Снижение вреда от рискованного поведения

- Безопасное использование – наличие дезинфектанты и информация о безопасном использовании
- Безопасный секс– наличие + доступность презервативов, профилактика сексуального насилия
- Программы обмена игл/шприцев в тюрьмах

Программы обмена игл/ шприцев в тюрьмах 2013 г.

	Кол-во тюрем
Швейцария	11
Германия	1
Испания	38
Молдова	9
Киргизия	11
Румыния	2
Люксембург	1
Таджикистан	<u>1</u>
	74

WHO guidelines on HIV infection and AIDS in prisons



http://data.unaids.org/publications/ICR-pub01/jc277-who-guidel-prisons_en.pdf



Обзор политики
Профилактика ВИЧ, лечение
и уход в тюрьмах и других
закрытых учреждениях:
комплексный пакет
вмешательств





World Health
Organization

WHO/UNODC:

15 основных вмешательств



UNODC

1. Информация, образование и коммуникация
2. Консультирование и тестирование на ВИЧ
3. Лечение, уход и поддержка
4. Профилактика, диагностика и лечение туберкулёза
5. Профилактика передачи ВИЧ от матери ребёнку
6. Программы распределения презервативов
7. Профилактика и лечение инфекций, передаваемых половым путём
8. Профилактика сексуального насилия
9. Лечение наркозависимости, включая опиоидную заместительную терапию
10. Программы обмена игл и шприцев
11. Вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов
12. Постконтактная профилактика
13. Профилактика передачи через медицинские и стоматологические услуги
14. Профилактика передачи через татуировки, пирсинг и другие формы повреждения кожных покровов
15. Защита сотрудников от профессиональных рисков

Профилактические мероприятия против передачи ВИЧ/ВГС/ВГВ в тюрьмах

4. Медицинские мероприятия

- Гепатит В (А/В) – вакцинация сотрудников и заключённых
- Противовирусное лечение для ВИЧ и ВГС
- Пост- контактная профилактика ВИЧ


ВИЧ & ТБ: Глобальный сценарий 2012




**ТБ-ВИЧ ко - инфекция: 2.7 миллиона
(± 15%)**

Наслоение обоих заболеваний


Норвегия



Россия
(МЛУ ТБ)



Кения



Наиболее частые проблемы для ТБ + ВИЧ

Оба заболевания:

- лидирующие причины смертности от инфекционных заболеваний
- Связанные с бедностью, приводят к дальнейшей социальной стигматизации и маргинализации
- T-cell mediated diseases → одно ухудшает течение другого
- Долговременное лечение , склонное к развитию лекарственной устойчивости → необходимы хорошее консультирование и поддержка пациента

ВИЧ и ТБ

ВИЧ у пациентов с ТБ: ↑↑ активный ТБ

ТБ у пациентов с ВИЧ: ↓ бациллы в мокроте
↑ внелегочной ТБ

↓ выявление

↑ продлевает контагиозность

↓ показатель излечения

↑ побочные эффекты, рецидивы,

МЛУ

ВИЧ+ТБ

Координация of surveillance, планирование, мониторинг

Пациенты с ВИЧ: „3I“

I – интенсивное выявление случаев ТБ

INH preventive TX

ТБ I – инфекционный контроль в учреждениях системы здравоохранения и закрытых учреждениях

ТБ и МЛУ ТБ TX

Пациенты с ТБ:

Консультирование/
тестирование на ВИЧ

Профилактика ВИЧ

Профилактика

Контримоксазолом

Уход и поддержка при
ВИЧ/ СПИД

HAART

Работа в группах:

- 1) Как могут сотрудники тюрем и медицинские сотрудники, работающие в тюрьмах, защищать себя от инфицирования ВИЧ и/ или гепатитами В/С?
- 2) Основываясь на вашем опыте, какие образовательные и обучающие (тренинги) техники для заключённых и сотрудников тюрем наиболее эффективны и почему?
- 3) Объясните непрофессионалу каковы основные особенности ТБ и ВИЧ, СПИД и каковы различия.